

# M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo: OV/158/2023-21/BL-7447	Vybavuje/linka: Ing. Lenka Blašková / 0918876665	Nemšová 12.07.2023
----------------------------------	---	-----------------------

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

#### **o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením.**

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 88a stavebného zákona a v spojení s § 68 v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:

Dodatočná zmena líniovej stavby

#### **„Elektrická prípojka NN pre rekreačnú chatu parcela číslo 1874/1, 1874/2, KÚ Ľuborča“,**

v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra C KN parc. č.: **1850, 1987, 1870, 1874/1** stavebníka **Michala Baláža, Karpatská 14, 914 41 Nemšová** podľa projektovej dokumentácie zák. č. 04.11-P-19 zo dňa 03/2023 vyhotovenej Jozefom Cypriánom sa

#### **d o d a t o č n e p o v o ľ u j e**

v rozsahu:

##### **1. Dodatočná zmena stavby pred dokončením pozostáva z (zo):**

V zmene bodu pripojenia elektrickej prípojky. Elektrická prípojka NN pre rekreačnú chatu bude realizovaná plastovým káblom WL1 – AYKY – J 4 × 16 mm<sup>2</sup>. Bod pripojenia kábla elektrickej prípojky NN bude v novej istiacej a spínacej skrini SR11 DIN2 VV 3 × 400A/8 × 160A P2, ktorá sa nachádza na parcele číslo 1850 na verejnom priestranstve. Istenie kábla riešenej elektrickej prípojky NN bude nožovými poistkami FU10 – 3 × PNA000/40A. Kábel prípojky bude vo voľnom teréne uložený v káblovej ryhe 35 × 80 cm v pieskovom lôžku, pod spevnenou plochou a bude vedený v ryhe 120 × 50 cm, vedený v plastovej chráničke FXKVR 63, ktorá je položená v zemi na betónovom podklade. Pre skriňu SR 11 DIN2 VV na voľné priestranstvo sa inštaluje elektromerový rozvádzač RE7. Rozvádzač RE7 je tvorený rozvádzačom z tvrdého polyesteru, výrobcu HASMA, rozmery 500 + 600 + 550 × 400 × 245 mm, v pilierovom prevedení, typ RE 2.0 F403 W 25A P0.

## **2. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

2.1. Líniová stavba „Elektrická prípojka NN pre rekreačnú chatu parcela číslo 1874/1, 1874/2, KÚ Ľuborča“, bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.2 Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1850, 1987, 1870, 1874/1 v k. ú. Ľuborča, obec Nemšová.

2.3 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.

2.4 Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

2.5 Celkový náklad stavby: neuvedený.

2.6 Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2.7 Ukončenie stavby: do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.

2.8 Stavba bude uskutočňovaná: svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ľubomír Ďurech.

2.9 Stavebník je povinný:

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Uskutočňovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
- Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
- Realizovať stavebné práce tak, aby nebol zamedzený prístup k pozemkom v danej lokalite.
- Viest' stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca technický dozor. V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
- Dodržať zákon číslo 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
- Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
- Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
- Stavba bude realizovaná po predchádzajúcom vytýčení inžinierskych sietí v záujmovom území, vrátane rešpektovania ich ochranných pásiem a vykonania účinných opatrení na ich ochranu pred poškodením a to podľa predpísaných montážnych a technologických postupov a za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a noriem.

3. Podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:

3.1 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 20.03.2023:

Súhlasné stanovisko, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. zároveň konštatuje, že:

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122183400, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) a v platných právnych predpisoch.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk).
- Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na [odberatel@zsdissk](mailto:odberatel@zsdissk), alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.)
- Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.
- Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a s v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

4. Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t.j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku.

5. Vznikajúce odpady pri stavbe zneškodňovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a pri kolaudácii preukázať spôsob ich zneškodnenia.

- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách a vhodných nádobách a kontajneroch tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii, do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

6. Ku kolaudácii stavebník predloží:

- kópiu stavebného povolenia
- porealizačné zameranie sietí
- správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia
- stavebný denník
- doklady o naložení s odpadom
- certifikáty použitých materiálov a vyhlásenia o zhode
- stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií ku kolaudácii

7. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

8. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti podľa § 70 stavebného zákona sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

**9. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.**

#### **10. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Rozhodnutie o námietkach**

**účastníkov konania:** V určenej lehote podal námietku splnomocnenec pani Jarmila Novosádová, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová, ktorá je splnomocnená účastníkom konania pánom Lukášom Dobranským, Lipová 92/25, 076 62 Parchovany v tomto znení: cit.:

...“ *Jarmila Novosádová v zastúpení vlastníka pozemku par. č. 1849/3 v k. ú. Ľuborča Lukáša Dobranského bytom Parchovany som požiadala osobne stavebný úrad Nemšová dňa 8.2.2023 o nahliadnutie do spisu projektovej dokumentácie p. Baláža Michala na základe oznamu vo výveske mestského úradu a na základe Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením. K súhlasu nahliadnutia do spisu bol určený termín 10.2.2023 z dôvodu, nakoľko p. Baláž Michal vybudoval stavbu prípojková skriňa el. prípojky NN ako čiernu stavbu na pozemku par. č. 1850 a uvedená stavba je umiestnená pred vjazdom na stavebný pozemok par. č. 1849/3 a touto stavbou je zamedzený prístup, vjazd na pozemok a týmto je vlastník pozemku poškodený z dôvodu znehodnotenia pozemku. Taktiež som písomne žiadala o odstránenie stavby el. prípojky NN zo ňa 5.1 2022. Dňa 10.2.2023 došlo k nahliadnutiu do spisu č. OV/158/2023-2/BL-243 za prítomnosti Ing. Blažkovej a JUDr. Mojtu. V projektovej dokumentácii som zistila, že nedošlo k presunu prípojkového skrine RE7 p. Baláža zo spodnej strany rozvodnej skrine SR11-DIN2. Dňa 10.2.2023 pri komunikácii o danom probléme sa primátor mesta JUDr. Mojto vyjadril, že sa musí dodržať predložená projektová dokumentácia. Nakoľko bola uskutočnená obhliadka v teréne dňa 8.9.2022 za účasti mesta Nemšová a stavebného úradu JUDr. Mojtu a Ing. Blažkovej a za účasti vlastníka Jarmily Novosádovej, kde sa vyjadril JUDr. Mojto na základe dohody ZSE TN, že bude uvedená*

*prípojková skriňa NN umiestnená zo spodnej strany rozvodnej skrine SR11-DIN2 prične presne na túto rozvodnú skriňu. Táto obhliadka bola asi ako proforma-ukľudnenie situácie.*

*Citujem oznámenie o začatí konania v ktorom sa píše: „Stavebný úrad súčasne upúšťa v zmysle §61 odst.2 Stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska, vzhľadom k uskutočnenej tvaro-miestnej obhliadky a žiadosti, ktorá poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.“ Nakoľko som verila, že projektová dokumentácia p. Baláža by mala byť bezchybná, ale i napriek tomu som si išla odkontrolovať z projektovej dokumentácie dňa 10.2.2023 projekt číslo zákazky 0411-P-19, či je všetko v poriadku, pričom som zistila, že projektová dokumentácia nesúhlasí so skutkovým stavom v teréne, nakoľko uvedená stavba el. prípojka NN je umiestnená na inom pozemku par. č. 1851 a zároveň aj už vybudovaná rozvodná skriňa SR11 - DIN2 je taktiež premiestnená na pozemku par. č. 1851. V skutočnosti stavba rozvodná skriňa SR11 a stavba el. prípojka NN sú vybudované obe na pozemku par.č. 1850, ktorého vlastníkom je mesto Nemšová a nie na pozemku par. č. 1851. Taktiež v uvedenom oznámení o začatí konania dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením nesúhlasia parcelné čísla na skutkový stav v teréne vo výrokovej časti oznámenia verejnou vyhláškou. Po zistení tejto chyby v projektovej dokumentácii som osobne informovala na stavebnom úrade Ing. Blaškovú dňa 10.2.2023 o vzniknutej situácii, že projektová dokumentácia nie je pravdivá, je neplatná, nakoľko nesúhlasí so skutkovým stavom v teréne a taktiež v uvedenom oznámení vo výveske mesta Nemšová nesúhlasia parcelné čísla na skutkový stav v teréne vo výrokovej časti oznámenia verejnou vyhláškou. Zároveň žiadam pri vypracovaní novej projektovej dokumentácie uvedenej stavby el. prípojka NN RE7 p. Baláža, aby bola umiestnená zo spodnej strany prične na skriňu distribučného rozvodu nízkeho napätia SR11“...*

**Na základe komplexného posúdenia predložených dokladov v priebehu konania stavebný úrad námietku účastníka konania v bode 10 vyhodnotil ako opodstatnenú a vyhovel jej .**

### **O d ô v o d n e n i e.**

Stavebník Michal Baláž, Karpatská 14, 914 41 Nemšová požiadal dňa 28.10.2022 Mesto Nemšová o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby pred dokončením.

V lete roku 2022 na základe ústneho podnetu pani Jarmily Novosádovej bol vykonaný štátny stavebný dohľad pracovníkmi stavebného úradu, kde bol pán Michal Baláž ústne vyzvaný na zastavenie stavebných prác, ktoré vykonával v rozpore s vydaným stavebným povolením zo dňa 29.07.2021 pod číslom OV/145/2021-3/BL-7183. Na základe hore uvedenej skutočnosti pán Baláž požiadal stavebný úrad o dodatočné povolenia na zmenu stavby pred dokončením.

Stavebný úrad dňa 23.01.2023 pod číslom OV/158/2023-2/BL-243 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením verejnou vyhláškou stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom, zároveň v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska, vzhľadom k uskutočnenej tvaro-miestnej obhliadky a žiadosti, ktorá poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie. Účastníci konania si mohli v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na čo boli v oznámení upozornení. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak stavebný úrad na ne neprihliadne. Dňa 30.01.2023 pod číslom OV/187/2023-1/BL-375 oznámil stavebný úrad začatie konania o priestupku s pánom

Michalom Balážom vo veci porušenia stavebného zákona, v skutkovej podstate, v zmene stavby bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Pojednávanie vo veci priestupku sa uskutočnilo dňa 16.02.2023 za účasti obvineného, kde bol obvinený poučený a vyzvaný na zosúladienie projektovej dokumentácie so skutkovým stavom. Dňa 10.02.2023 sa na stavebný úrad dostavila pani Novosádová, ktorá je splnomocnená účastníkom konania pánom Lukášom Dobranským a žiadala o nahliadnutie do spisu, ktorý jej bol poskytnutý a následne bol s menovanou spísaný záznam o nazretí do spisu. S pani Novosádovou sa dostavil na stavebný úrad aj pán Štefan Novosád. V konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením bola vznesená námietka účastníka konania, ktorá je uvedená v bode č. 10 tohto rozhodnutia a ktorú na základe predložených posúdení vyhodnotil stavebný úrad ako opodstatnenú. Dňa 21.03.2023 predložil stavebník Michal Baláž doplnenie projektovej dokumentácie v rozsahu Technická správa, výkresovú časť (situácia v teréne, jednopólová schéma, uloženie kábla v zemi), nové stanovisko od Západoslovenskej distribučnej a. s. Predložením týchto podkladov bola zosúladená projektová dokumentácia so skutkovým stavom v teréne, opravené čísla parciel, ktoré sú zasiahnuté stavbou a tým bolo vyhovené námietke pani Novosádovej. Stavebný úrad verejnou vyhláškou dňa 01.06.2023 pod číslom OV/158/2023-12/BL-6576 oznámil Doplnenie I o nové skutočnosti, stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky voči Doplneniu I.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 88a stavebného zákona a v spojení s § 68 v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že stavba prípojky NN bude umiestnená na pozemku vo vlastníctve Mesta Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Stavebník doložil v zmysle § 139 bod 1 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Mestom Nemšová.

**Bolo doložené:**

- 2x projektová dokumentácia
- doklad o zaplatení správneho poplatku
- prehlásenie stavebného dozoru
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 192/2020 – Mesto Nemšová / Michal Baláž

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a mesta boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

**Správny poplatok:** v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov v sume 90,- €, slovom: deväťdesiat eur, bol zaplatený dňa 24.01.2023 v hotovosti do pokladne mesta Nemšová.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

**JUDr. Miloš M o j t o**  
primátor mesta Nemšová

*Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania. Rozhodnutie musí byť vyvesené v súlade § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Nemšová a súčasne na webovej stránke mesta Nemšová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.*

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

---

**Mestský úrad v Nemšovej**  
podpis, pečiatka

### **Doručí sa verejnou vyhláškou – stavba s veľkým počtom účastníkov:**

1. Verejná vyhláška – právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (vlastníci pozemkov uvedených na prvej strane tohto rozhodnutia a susedných pozemkoch).

### **Účastníci konania:**

2. Michal Baláž, Karpatská 14, 914 41 Nemšová
3. Mesto Nemšová, FO – Ing. Stanová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
4. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5. REVEL projekt s.r.o., Mladých budovateľov 692/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
6. Ing. Ľubomír Ďurech, Višňová 14, 914 41 Nemšová

### **Na vedomie:**

7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Mesto Nemšová, odd. správne, referát ŽP, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín