

M E S T O N E M Š O V Á

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á

Číslo:
OV/68/2024-21/TRU – 3345

Vybavuje/linka:
Ing. Trúnková / 0917 985 214
Ing. Ondrejčková

Nemšová
04.06.2024

V e r e j n á v y h l á š k a

S T A V E B N É P O V O L E N I E .

Stavebník SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Davida Mezeia, A.Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice požiadal dňa 19.01.2024 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, SNP, Štúrova - 2.SC“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2500/1, 861/1, 859/4, 858/1, 857/1, 855/1, 854/1, 854/2, 842/3, 839/4, 830/1, 831/1, 814/1, 2476, 800, 806, 796/2, 825/5, 824/1, 823/4, 787/1, 783, 782/1, 2490/1, 339/1, 2490/9, 318/1, 2490/16, 2490/15, 323, 2512/30, 336, 326, 771/23, 1901/3, 1898/38, 1898/39, 1898/30, 771/31, 771/47, 771/29, 771/28, 771/27, 771/26, 771/25, 1894/14, 1894/4, 340/3, 341/1, 343/1, 343/2, 2512/1, 395/2, 396/1, 397/3, 2512/8, 2487/1, 2501, 2477, 774/1, 769, 768/3, 764, 763/1, 762/1, 761/2, 771/2, 2478, 731/1, 692/16, 692/3, 692/12 a E KN parc. č.: 1894/11, 340.

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a **rozhodol takto:**

„Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, SNP, Štúrova - 2.SC“,

stavebníka **SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** v zastúpení Ing. Davida Mezeia, A.Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice obci Nemšová, **k. ú. Nemšová** na pozemkoch registra na pozemkoch registra **C KN parc. č.:** 2500/1, 861/1, 859/4, 858/1, 857/1, 855/1, 854/1, 854/2, 842/3, 839/4, 830/1, 831/1, 814/1, 2476, 800, 806, 796/2, 825/5, 824/1, 823/4, 787/1, 783, 782/1, 2490/1, 339/1, 2490/9, 318/1, 2490/16, 2490/15, 323, 2512/30, 336, 326, 771/23, 1901/3, 1898/38, 1898/39, 1898/30, 771/31, 771/47, 771/29, 771/28, 771/27, 771/26, 771/25, 1894/14, 1894/4, 340/3, 341/1, 343/1, 343/2, 2512/1, 395/2, 396/1, 397/3, 2512/8, 2487/1, 2501, 2477, 774/1, 769, 768/3, 764, 763/1, 762/1, 761/2, 771/2, 2478, 731/1, 692/16, 692/3, 692/12 a E KN parc. č.: 1894/11, 340.

pozostávajúcu z (zo):

Navrhovaná zmena dokončenej stavby bude riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Nemšová, s tým že navrhovaná tlaková hladina plynovodov bude 300 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky rekonštruované

plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov. Trasa plynovodov a plynovodných prípojok je navrhnutá vo verejných komunikáciách s asfaltovým povrchom, v asfaltovom chodníku, betónových plochách, dlažbe a v zeleni. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí. Po rekonštrukcii sa povrchy uvedú do pôvodného stavu. Rekonštrukcia bude realizovaná výkopovou a bezvýkopovou metódou. Účelom rekonštrukcie plynovodov je zaistiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku predmetných stredotlakových plynovodov a prípojok, čo pre prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s. vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Obnova je nutná z dôvodu rastúceho počtu únikov plynu na plynovodných potrubiach. Na udržanie vyhovujúceho technického stavu sú neefektívne vynakladané stále vyššie prevádzkové prostriedky. Zmena dokončenej stavby je navrhnutá ako jeden objekt v nasledovnom členení:

SO 01 PLYNOVODY:

Vetva A – Ul. SNP, D 90 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 317 m.

Vetva B – Ul. Štúrova, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 293 m.

Vetva C – Ul. Jesenského, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 100 m.

Vetva D1 – Ul. Vlárská, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 114 m.

Vetva D2 – Ul. Vlárská, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 286 m.

Vetva E1 – Ul. Hornov, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 145 m.

Vetva E2 – Ul. Hornov, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 10 m.

Vetva F1 – Ul. SNP, D 63 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 254 m.

Vetva F2 – Ul. SNP, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 44 m.

Vetva G – Ul. Sládkovičova, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 168 m.

Vetva H1 – Ul. Mierové námestie, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 198 m.

Vetva H3 – Ul. Mierové námestie, D 63 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 28 m.

Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 300 kPa

Vetva H2 – Ul. Mierové námestie, D 63 mm, PE 100 RC, 300 kPa, dĺžka 3 m.

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY:

Rekonštruované prípojky plynu:

Vetva A – Ul. SNP, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 14 kusov, dĺžka 61,5 m.

Vetva B – Ul. Štúrova, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 21 kusov, dĺžka 102,9 m.

Vetva C – Ul. Jesenského, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 11 kusov, dĺžka 57,2 m.

Vetva D1 – Ul. Vlárská, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 10,4 m.

Vetva D2 – Ul. Vlárská, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 15 kusov, dĺžka 79,5 m.

Vetva E1 – Ul. Hornov, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 7 kusov, dĺžka 29,6 m.

Vetva E2 – Ul. Hornov, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 15,9 m.

Vetva UB 6, 11, 14 – Ul. SNP, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 6 kusov, dĺžka 24,9 m

Vetva F1 – Ul. SNP, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 8,5 m

Vetva F2 – Ul. SNP, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 8,5 m

Vetva G – Ul. Sládkovičova, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 13 kusov, dĺžka 88,5 m

Vetva H1 – Ul. Mierové námestie, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 9 kusov, dĺžka 23,9 m

Pretlakové prípojky plynu:

Vetva B – Ul. Štúrova, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 0,5 m.

Vetva D1 – Ul. Vlárská, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 0,5 m.

Vetva D1 – Ul. Vlárská, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 0,5 m.

Vetva D2 – Ul. Vlárská, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 0,5 m.

Vetva D2 – Ul. Vlárská, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 1,0 m.

Vetva D2 – Ul. Vlárská, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 1,0 m.

Vetva E1 – Ul. Hornov, D 50 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 1 kus, dĺžka 0,5 m.

Vetva G – Ul. Sládkovičova, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 1,0 m.
Vetva H1 – Ul. Mierové námestie, D 32 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 2 kusy, dĺžka 1,0 m.
Vetva H2 – Ul. Mierové námestie, D 40 mm, PE 100 RC, 300 kPa, 3 kusy, dĺžka 1,5 m.

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ.

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruovaný po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zvaraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zvaraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom. Zrekonštruované OPZ, resp. existujúce OPZ, na ktorom sa vykonávali práce bez prítomnosti plynu smie byť uvedené do prevádzky len vtedy, ak boli na ňom úspešne vykonané predpísané skúšky v zmysle STN EN 1775.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE.

SNP (A) Bod 1- prepoj STL 2 PE d 90/90 odpoj PE d 90
Štúrova (B) Bod 2 – prepoj STL 2PE d 50/50 odpoj NTL DN 150
Jesenského (C) Bod 4 – prepoj STL 2 PE d 50/50
SNP Bod 6 – prepoj STL 2PE d 90/50
Vlárska (D1) Bod 7 – prepoj STL 2PE d 50/50
Vlárska (D1) Bod 8 – prepoj STL 2PE d 50/50
Vlárska (D2) Bod 9 – prepoj STL 2PE d 50/50
SNP Bod 11 – prepoj STL 2 PE d 50/50 odpoj NTL DN 150
Mierové námestie (H1) Bod 19 – prepoj STL 2 PE d 50/50
Mierové námestie (H2) Bod 21 – prepoj STL 2 PE d 50/63
Vlárska (H3) Bod 20 – dopoj NTL DN 300

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e.

Pre uskutočnenie zmeny dokončenej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena dokončenej stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie zmeny dokončenej stavby:
Zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, SNP, Štúrova - 2.SC“ bude umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra **C KN parc. č.:** 2500/1, 861/1, 859/4, 858/1, 857/1, 855/1, 854/1, 854/2, 842/3, 839/4, 830/1, 831/1, 814/1, 2476, 800,799, 806, 796/2, 825/5, 824/1, 823/4, 787/1, 783, 782/1, 2490/1, 339/1, 2490/9, 318/1, 2490/16, 2490/15, 323, 2512/30, 336, 326, 371/2, 339/2, 771/23, 1901/3, 1898/38, 1898/39, 1898/30, 770/2, 771/31, 771/47, 771/29, 771/28, 771/27, 771/26, 771/25,807, 816/1, 824/2, 825/2, 830/7, 1894/14, 1894/4, 340/3, 341/1, 343/1, 343/2, 2512/1, 395/2, 396/1, 397/3, 2512/8, 2487/1, 2501, 2477, 774/1, 769, 768/3, 764, 763/1, 762/1, 761/2, 771/2, 2478, 731/1, 692/16, 692/3, 692/12, 2490/1, 2490/2, 2495, 2512/2, 2500/1, 2476, 2490/7, 2500/1, 2512/1, 1894/5 a **E KN parc. č.:** 1894/11, 340.
3. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, z pohľadu bezpečnosti technických zariadení.

4. Pri uskutočňovaní zmeny dokončenej stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Celkový náklad zmeny dokončenej stavby: 660 000 €.
6. Začatie zmeny dokončenej stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
7. Ukončenie zmeny dokončenej stavby: Do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.
8. Zmena dokončenej stavby bude uskutočňovaná dodávateľsky: Podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.
9. Stavebník je povinný:
 - Oznámiť stavebnému úradu začatie zmeny dokončenej stavby.
 - V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
 - Uskutočňovať zmenu dokončenej stavby podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.
 - Viest' stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
 - Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby v zmysle § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.
 - Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
10. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach.
11. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného prostredia.
12. Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať podmienky, vyjadrenie a stanoviská:

12.1. Mesto Nemšová zo dňa 23.08.2023 číslo OV/951/2023-2/MIN-8308:

- Navrhovanou stavbou budú dotknuté miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá na uliciach: SNP, Štúrova, Jesenského, Vlárska, Hornov, Sládkovičova, Mierové námestie. Nakoľko sa trasa plynovodu a prípojok na uvedených uliciach nachádza pod zrekonštruovanými chodníkmi s krytom z betónovej zámkovej dlažby, požadujeme v miestach zásahu do telesa chodníkov tieto opraviť v celej šírke vrátane obrubníkov v trase kde plynovod prechádza pod obrubníkom a v blízkosti miestnych komunikácií, vrátane podbetónovania vjazdov do rodinných domov a zachovania existujúcich výškových pomerov a skladby chodníkov.
- Stavbu na miestnej komunikácii ulica Sládkovičova – vetva G požadujeme navrhnuť tak, aby nedošlo k zásahu do miestnej komunikácie a parkoviska, nakoľko komunikácia bola rekonštruovaná v roku 2022. V prípade, že dôjde k zásahu do komunikácie, či už pri realizácii rekonštrukcie plynovodu, alebo realizácii prípojok

požadujem na celej komunikácii v celej šírke vyhotoviť nový kryt vozovky v existujúcom zložení.

- Zásah do miestnych komunikácii požadujeme uviesť do pôvodného stavu t. j. ryhy po rozkopávkach zarezat', podsypy zhutniť, podbetónovanie rýh spevniť výstužou a konečnú úpravu zrealizovať asfaltobetónom.
- Križovanie plynovodu v miestach s povrchovou úpravou z betónu resp. zelene požadujeme upraviť do pôvodného stavu t. j. opätovné zabetónovanie resp. zatrávnenie.
- K prípadnému výrubu drevín je potrebné písomne požiadať Mesto Nemšová ako orgán ochrany prírody o povolenie výrubu.
- Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v pôvodných trasách existujúcich plynovodov. V prípade potreby postupovať v súlade s § 20 ods. 2 vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (v chodníkoch a príľahlých zelených pásoch).
- Križovanie cesty riešiť pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, v prípade nutnosti iného technického riešenia (prekopáním) je nutné miesto križovania cesty upraviť v celej šírke rozkopávky.
- Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie, križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev príp. aj po povolenie na čiastočnú uzávierku miestnych komunikácii a o vydanie určenia použitia prenosného dopravného značenia počas prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.nemsova.sk/>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
- K vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev stavebník predloží písomné vyhlásenie v ktorom sa zaviazá v zmysle § 20 od. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, že po dobu 36 mesiacov od ukončenia rozkopávok miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev miestnych komunikácii, parkovísk chodníkov a verejných priestranstiev, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. stavebník sa taktiež zaviazá, že po uplynutí času – 36 mesiacov uhradí náklady na vynaloženú údržbu miest narušených rozkopáním.
- Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác (najmä Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom a.s. atď...).
- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebudú počas realizácie stavby miestne komunikácie, parkoviská a chodníky znečisťované a poškodzované. V prípade znečistenia alebo poškodenia je potrebné zabezpečiť ich neustálu údržbu (čistenie) resp. opravu.
- V nákladovej časti projektu riešiť i finančné prostriedky pre spätnú úpravu dotknutých miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev po rekonštrukcii plynovodu. Upozorňujeme, že narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym asfaltom). Povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude v celej dĺžke plynovodu nasledovná: Na zhutnený zásyp bude položená vrstva zhutnenej štrkodrvy frakcie 32 – 63 mm hr. 250 mm, podkladný betón hr. 150

mm vystužený kari sieťovinou hr. 8 mm (oká 100x100 mm) s presahmi 500 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy.

- Na miestnych komunikáciách a parkoviskách požadujeme obnoviť vodorovné dopravné značenia a stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť pružnou zálievkou.
- Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý profil vozovky miestnej komunikácie.
- Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh miestnych komunikácií o min. šírke 2,75 m prejazdný.
- Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korunách miestnych komunikácií a nesmie byť obmedzená premávky na miestnych komunikáciách.
- Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozoviek miestnych komunikácií a chodníkov a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať ich údržbu.
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutých miestnych komunikácií a chodníkov vozidlami a mechanizmami VPS Nemšová m. p. o..
- Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov.
- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese miestnej komunikácie, chodníka zástupcovi mesta Nemšová ako vlastníčkovi a správčkovi.
- Pred začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným spôsobom preberacím protokolom od zástupcu mesta Nemšová ako vlastníka a správneho cestného orgánu miestne komunikácie a chodníky. Následne po ukončení prác je stavebník povinný dotknuté miestne komunikácie a chodníky preukázateľným spôsobom odovzdať správčkovi komunikácie, odovzdať doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie.
- Používanie pozemkov, komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t. j. Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku.
- Minimálne jeden mesiac pred zahájením stavebných prác požiadať Mesto Nemšová, ako príslušný správny cestný orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev o určenie dočasného dopravného značenia a povolenie uzávierky (čiastočnej) miestnej komunikácie.

12.2. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 07.09.2023 číslo OU-TN-OCDPK-2023/040425-002/:

- Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty 11/507 a III/1869 (Mierové námestie a ul. SNP) požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie, o určenie použitia dočasného dopravného značenia a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác dôjde k zúženiu prejazdného profilu cesty v súbehu s trasou rekonštruovaných plynovodov aj o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedených ciest v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: <http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy>. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI

odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu pozemnej komunikácie.

- Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
- Spätnú povrchovú úpravu rozkopanej časti vozovky treba zrealizovať podľa technických podmienok stanovených správcom pozemnej komunikácie - Správou ciest TSK.
- Križovanie cesty 11/507 a III/1869 realizovať kolmo na os cesty a ak je to technologicky možné pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, prípadne vŕahovaním.
- Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska (napr. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, Západoslovenská energetika, Slovak Telekom, atď.).
- Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 11/507 a 111/1869.
- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta 11/507 a III/1869 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

12.3. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.09.2023 číslo SC/2023/1295-2:

- V súbehu s cestou 11/507 bude plynové potrubie vŕahovaním uložené v chodníku, k zásahu do vozovky nedôjde. Vetva A1 - v súbehu s cestou III/1869 bude potrubie uložené v chodníku, vetva A2 - v dĺžke cca 250 m - potrubie bude ukladané vŕahovaním, pričom bude vo vozovke potrebné zriadiť (vykopať) montážne jamy. Pokiaľ bude vzájomná vzdialenosť rozkopávok viac ako 15 m bude vyspravenie jednotlivých výkopov lokálne.
 - na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr.200 mm vystužený kari sieťovinou s presahmi 250 mm za strany ryhy
 - následná vrstva asfaltového betónu hr.100 mm bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy
 - styková škára nového a starého krytu vozovky bude opatrená pružnou zálievkou
- V prípade, že vzdialenosť rozkopávok bude menej ako 15 m, požadujeme povrchovú úpravu porušenej vozovky vykonať nasledovne.
 - na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr.200 mm vystužený Kari sieťovinou s presahmi 250 mm za všetky strany ryhy
 - následná vrstva asfaltového betónu hr.50 mm bude položená s presahmi 500 mm za strany ryhy
 - povrchová obrusná vrstva asfaltového betónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu v celej dĺžke od prvej rozkopávky po poslednú (aj úsek medzi montážnymi jamami) s tým, že presahy na začiatku a na konci úseku budú 500 mm za strany ryhy

- styková špára nového a starého krytu vozovky bude opatrená pružnou zálievkou
- Všetky križovania s cestami II. a III. triedy budú realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky.

Pri samotnej realizácii je potrebné aby :

- počas prác zostal aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný
- pri vykonávaní prác bol úsek cesty vyznačený prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

12.4. Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 12.09.2023 číslo TSK/2023/08426-5:

- **Do vydania kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby žiadame o zapísanie geometrického plánu vo vecí zriadenia vecného bremena vybudovaného plynovodu do katastra nehnuteľností parcely dotknutej stavbou - parc. č. 2500/1, k.ú. Nemšová, ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 03216555 758.**
- Križovanie plynovodov a prípojok plynu s cestami 11/507 a III/1869 bude realizované pretláčaním. Bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- Pri v'ťahovaní bude potrebné zrealizovať montážne jamy rozkopaním vozovky. Spätná povrchová úprava komunikácie po rozkopávke bude zrealizovaná v zmysle vyjadrenia správcu komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2023/1295-2 zo dňa 7.9.2023.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie dotknutej cesty.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
- 10 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0902 978 700, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

12.5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 04.09.2023 číslo KPUTN-2023/16645-2/70012/NIP:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <http://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný

zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPU Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

- KPÚ Trenčín záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

12.06. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.09.2023 číslo OÚ-TN-OSZP3-2023/043394-002 (oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia):

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

12.7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry zo dňa September 2023 číslo SEMaI-EL13/2-3-2850/2023:

- Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov súhlasí s realizáciou líniovej stavby za týchto podmienok:
 - Nepoškodiť jestvujúce telekomunikačné vedenie
 - Zabezpečiť jeho ochranu

- Pred začatím vykových prác zabezpečiť jeho vytýčenie
- Dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete

12.8. Regionálny vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 12.09.2023 číslo 46/2023:

- Podzemné inžinierske siete a zariadenia v správe našej organizácie je pred začatím výkopových prác bezpodmienečne nutné vytýčiť.
- Pri súbahu resp. križovaní novobudovaných plynovodných potrubí s vodovodnými a kanalizačnými sieťami v správe našej organizácie rešpektovať požiadavky STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

12.9. Slovak Telekom, a.s. zo dňa 06.09.2023 číslo 6612324168:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
- V zmysle §21 ods.12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových

prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

12.10. **Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 25.08.2023 číslo CDP 026504/2023:**

- V mieste stavby sa nachádzajú vonkajšie nadzemné a podzemné elektrické vedenia vysokého a nízkeho napätia,
- V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Judiny, tel.: 032/6533365,
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,
- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),
- Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005,
- Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.),
- Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

- Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1 m od podperného bodu (nie os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí podperného bodu nebude hlbší ako 1,5m. Ak bude výkop na hranici 1 m od podperného bodu a hlbší ako 1,5m bude sa pri výkope realizovať paženie výkopu,
- Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri zasypávaní výkopov,
- Pred zahrnutím výkopov, križovaní s vonkajšími podzemnými elektrickými vedeniami bude kontaktovaný špecialista správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialenosti križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005.

12.11. SPP – distribúcia a.s., Útvar investícií západ zo dňa 08.02.2024 číslo TD/PS/0048/2024/Ga

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetika“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä: STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN12327, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Svetozár Lobík, tel.č. +421 32 242 3220) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond (horizontálne vrtanie, pretláčanie, riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť asistenciu pracovníkov sekcie údržby SPP-0, alebo je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie,
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužel, značka, iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť znepriístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.,
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup, pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

12.12 .Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.08.2013 číslo OU-TN-OSZP3-2023/039778-002:

- Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch, pôvodca (držiteľ) odpadu je povinný znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľ'a, právnická osoba, alebo fyzická osoba- podnikateľ', ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

- Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - a) predchádzanie vzniku odpadu,
 - b) príprava na opätovné použitie odpadu,
 - c) recyklácia,
 - d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - e) zneškodňovanie
- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.
- Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi),
 - e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať. spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad

zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

- Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
- Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad v sídle kraja“).
- Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- V prípade vzniku nebezpečných odpadov dodržať ustanovenia § 25 zákona o odpadoch, nebezpečné odpady zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
- Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva /§ 104 písm. d) zákona o odpadoch/ vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní, v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve, ktorá obsahuje minimálne:
 - Evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby (ďalej len evidencia), ktorá bude obsahovať:
 - katalógové čísla odpadov, názvy odpadov podľa katalógu odpadov a množstvá odpadov v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii predmetnej stavby;
 - spôsob nakladania s odpadmi s uvedením oprávnených osôb na nakladanie s odpadmi, ktorým boli odpady odovzdané na zhodnotenie, zneškodnenie;
 - odovodnenie pôvodcu (držiteľ'a) prípadne osoby zodpovednej za nakladanie s odpadmi predmetnej stavby, ktorá odovodní nesúlad v odpadoch naprojektovaných (uvedených v tomto vyjadrení) a v odpadoch z realizácie stavby (uvedených v evidencii);

- iné skutočnosti súvisiace s nakladaním s odpadmi pri realizácii stavby (napr. zhotoviteľ'a stavby);
- evidencia bude podpísaná zodpovednou osobou - za nakladanie s odpadmi je zodpovedný pôvodca (držiteľ) odpadov v súlade s podmienkou č. 2 tohto vyjadrenia).

A. Doklady od oprávnených organizácií, k odpadom uvedených v evidencii o zhodnotení / zneškodnení odpadov z predmetnej stavby - kópie vážnych lístkov, faktúr, zmlúv o fyzickom nakladaní s odpadmi a i., všetky predkladané doklady obsahujú názov stavby, investora stavby, zhotoviteľ'a stavby a pod., čiže údaje, jednoznačne preukazujúce súvis s riešenou stavbou.

C. Kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, kópiu tohto vyjadrenia a iné.

- V prípade nepredloženia dokumentácie v kolaudačnom konaní, minimálne v rozsahu uvedenom v podmienok tohto vyjadrenia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nevydá vyjadrenie k žiadosti podľa § 99 ods. I písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

12.13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29.04.2024 číslo OU-TN-OSZP3-2024/009792-002

Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala a overila autorizovaná stavebná inžinierka Ing. Anna Valová, číslo osvedčenia 1622 *Z *A2 z augusta 2023.

Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľ'a stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.

Pred začatím výkopových prác je potrebné v priestore výkopov vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami, aby sa predišlo poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.

Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami počas výstavby a užívania stavby bude stavebník a užívateľ stavby rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do podzemných a povrchových vod nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu a nezávadnosť. Stavebné stroje a vozidlá musia byť v bezchybnom technickom stave.

V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vod a ihneď informovať správcu vodného toku. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.

Dodržať podmienky určené Slovenským vodohospodárskym podnikom, š p., Povodie dolného Váhu, OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany vo vyjadrení č. SVP 8563/2024/2, CZ 30787/2024 zo dňa 12.04.2024:

-V záujmovom území sa nachádzajú ohradzovaný vodný tok Vlára a jeho bočný resp. ľavostranný prítok - potok Obecný, ktorý je v území výstavby z častí v krytom profilom ako aj v otvorenom profile,

-Presné smerové vedenie potoka Obecny vytýčit' geodetom za prítomnosti zástupcu Prevádzkového strediska Piešťany (Ing. Maslová, 0903 721 443) a do PD pre realizáciu stavby vyznačiť'. V prípade trasovania plynovodov v dotyku s potokom Obecny, podmienky uloženia plynovodu (sposob uloženia, hĺbku, odstupovú vzdialenosť od krytého profilu s dodržaním ochranného pásma), zápisnične dohodnúť s Ing. Maslovou a výkresovo zdokumentovať',

-V súlade s STN 75 2102 požadujeme výstavbou dodržat' ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku Vlára v šírke min. 6 m od brehovej čiary a vzdušnej patyhrádze. Pri drobnom vodnom toku (p. Obecny) v šírke min. 4 m od vnútorného okraja prietočného profilu,

V ochrannom pásme toku nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atd'.,

K zahájeniu prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvat' zástupcu našej organizácie (Ing. Maslová, 0903 721 443) a jeho pokyny rešpektovať',

Stavebné práce realizovať' v súlade s STN 75 2J02 a STN a STN 73 6822,

Práce vykonávať' tak, aby nedošlo k znečisteniu a následnému ohrozeniu povrchových ako aj podzemných vod,

Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch (definuje § 49 ods. 2 vodného zákona) je zakázané,

Pripadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ' predmetných prác neodkladne ohlásí našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady,

Narušený terén v ochrannom pásme tokov uviesť' po ukončení prác do pôvodného stavu,

-Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v dôsledku mimoriadnych udalostí ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác,

-Ochranné hrádze sa považujú za vodné stavby podl'a § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať' vodné stavby a ich funkcie okrem iného jazdit' po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených ((prejazdne rampy) je zakázané(§ 55citovaného vodného zákona),

Po ukončení prác bude za prítomnosti zástupcu Prevádzkového strediska Piešťany (Ing. Maslová, 0903 721 443) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia kde mu bude súčasne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia uloženia plynovodov a pripojovacích plynovodov v dotyku s nami spravovaným majetkom v súradnicovom systéme a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe o vykonanej kontrole bude spísaný zápis,

Výstavba sa nedotýka pozemkov v správe SYP, š.p.,

Na kolaudáciu stavby žiadame byť' prizvaní,

-V prípade úpravy vodného toku alebo opravy exist. úpravy vodného toku ak bude plynovod a pripojovacie plynovody v kolízii s touto úpravou/opravou resp. budú zasahovať' do pozemkov SYP, š.p. ako investor stavby vykonáte preloženie týchto zariadení na vlastné náklady, takisto pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku vytýčíte bezodplatne trasovanie plynárenských zariadení v danom záujmovom území.

12.14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín zo dňa 18.08.2023 číslo RÚVZTN/OHŽPaZ/3636/14917/2023

Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia.

Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme vodárenského zdroja.

Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.

Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.

Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené.

Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.

Upozorniť pracovníkov dodávateľ'a stavebných prác na existenciu ochranného pásma vodárenského zdroja.

Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľ'ovi vodárenského zdroja Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o., Nemšová.

12.15. Energotel, a.s. zo dňa 06.09.2023

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/-30cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy vedení
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad trasou vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k vedeniam
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť i h plynulú prevádzkyschopnosť
- Pred zahrnutím obnažených miest vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, keď bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľ'a a správcu vedení.
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytov a značenia(zákrytové dosky, fólia, markre)
- Overiť výškové a stranové uloženie vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- V prípade zmeny nivelety nad trasou vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
- V prípade potreby premiestnenia vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s.

**12.16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.08.2023
OU-TN-OSZP3-2023/039889-002**

Podľa predloženého výkresu celkovej situácie, navrhovaná stavba zasahuje do ochranného pásma vodného toku Vlára, ktoré je v zmysle § 49 ods. 2 vodného zákona 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Z uvedeného dôvodu navrhovaná rekonštrukcia podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a, vodného zákona, ktorý vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a vyjadrenia správcu vodného toku, ktorý je stavbou dotknutý.

13. Ku kolaudácii stavebník predloží:

- Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne, technické charakteristiky podľa PD v časti požiarne ochrana.
- Porealizačné zameranie stavby.
- Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby.
- Kladné vyjadrenia dotknutých orgánov ku kolaudácii: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, inšpektorátu práce Trenčín, Okresného úradu Trenčín odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých počas výstavby.
- Doklad o prevzatí miestnych komunikácii po rozkopávke.

14. Zmena dokončenej stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný plniť a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

16. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

O d ô v o d n e n i e.

Stavebník **SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Dávida Mezeia, A. Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice** požiadal dňa 19.01.2024 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, SNP, Štúrova - 2.SC“ v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 2500/1, 861/1, 859/4, 858/1, 857/1, 855/1, 854/1, 854/2, 842/3, 839/4, 830/1, 831/1, 814/1, 2476, 800, 806, 796/2, 825/5, 824/1, 823/4, 787/1, 783, 782/1, 2490/1, 339/1, 2490/9, 318/1, 2490/16, 2490/15, 323, 2512/30, 336, 326, 771/23, 1901/3, 1898/38, 1898/39, 1898/30, 771/31, 771/47, 771/29, 771/28, 771/27, 771/26, 771/25, 1894/14, 1894/4, 340/3, 341/1, 343/1, 343/2, 2512/1, 395/2, 396/1, 397/3, 2512/8, 2487/1, 2501, 2477, 774/1, 769, 768/3, 764, 763/1, 762/1, 761/2, 771/2, 2478, 731/1, 692/16, 692/3, 692/12 a E KN parc. č.: 1894/11, 340.

Stavebný úrad dňa 08.03.2024 pod číslom OV/68/2024-4/TRU – 484 oznámil začatie stavebného konania a upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom. Neznámym účastníkom konania bolo oznámenie v súlade s § 26 správneho poriadku doručené verejnou vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania (vlastníkov susedných nehnuteľností a stavieb) stavebný úrad v podľa § 61 ods. 4 stavebného

zákona upovedomil o začatí konania účastníkov formou verejnej vyhlášky. Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na čo boli v oznámení upozornení.

Navrhovaná zmena dokončenej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nemšová 2.SC“ je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018 v znení neskorších Zmien a doplnkov v zmysle záväznej časti ÚP určený v regulačnom bloku s označením DI s funkčným využitím ako územie verejnej dopravnej infraštruktúry s doplnkovou funkciou zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštruktúralnej obsluhy územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia).

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení zmeny dokončenej stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) zmeny dokončenej stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

V konaní o povolení zmeny dokončenej stavby neboli podané námietky účastníkov konania.

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby bola doložená:

- Projektom stavby, ktorý vypracoval SPP- distribúcia, a.s., Útvar investícií západ, Projekcia západ – pracovisko Bratislava, Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier, Reg. č. 1622*Z*A2
- Plnomocenstvom na zastupovanie v konaní.
- Dokladom o zaplatení správneho poplatku 400 €.
- **Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcou inžinierskych sietí:**
- Mesto Nemšová zo dňa 23.08.2023 číslo OV/951/2023-2/MIN-8308
- Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 07.09.2023 číslo OU-TN-OCDPK-2023/040425-002/
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 07.09.2023 číslo SC/2023/1295-2
- Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 12.09.2023 číslo TSK/2023/08426-5
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 04.09.2023 číslo KPUTN-2023/16645-2/70012/NIP
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.09.2023 číslo OÚ-TN-OSZP3-2023/043394-002 (oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia)
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry zo dňa September 2023 číslo SEMaI-EL13/2-3-2850/2023
- Regionálny vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 12.09.2023 číslo 46/2023:
- Slovak Telekom, a.s. zo dňa 06.09.2023 číslo 6612324168
- Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 25.08.2023 číslo CDP 026504/2023
- SPP – distribúcia a.s., Útvar investícií západ zo dňa 08.02.2024 číslo TD/PS/0048/2024/Ga
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 22.08.2013 číslo OU-TN-OSZP3-2023/039778-002
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 29.04.2024 Číslo OU-TN-OSZP3-2024/009792-002

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín zo dňa 18.08.2023 číslo RÚVZTN/OHŽPaZ/3636/14917/2023
- Energotel, a.s. zo dňa 06.09.2023
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 18.08. 2023 číslo OU-TN-OSZP3-20238/039889-002
 - Mesto Nemšová zo dňa 24.08.2023 číslo FO/STA/2023/8348.
 - Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 17.08.2023 číslo OU-TN-OKRI-2023/005174-231.
 - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., zo dňa 27.09.2023 číslo VTIR-2023/207-264
 - Rainside s.r.o., zo dňa 06.09.2023
 - ELTODO SK, a.s., zo dňa 11.09.2023
 - Termming a.s., zo dňa 17.08. 2023
 - Eurostream, a.s. zo dňa 21.08.2023
 - FiberNet s.r.o. zo dňa 05.09.2023
 - Nafta a.s. zo dňa 24.08. 2023
 - Satro s.r.o. zo dňa 06.09.2023
 - Sitel s.r.o. zo dňa 07.09. 2023
 - ONTS, a.s., zo dňa 06.09.2023
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru zo dňa 07.09.2023
 - TUV SUD Slovakia s.r.o. zo dňa 31.08. 2023
 - Suptel zo dňa 25.09.2023
 - SEPS, a.s., zo dňa 24.08.2023
 - Slovanet, a.s., zo dňa 17. 08. 2023
 - Veolia Energia Slovensko, a.s., zo dňa 23. 08. 2023
 - Transpetrol, a.s. zo dňa 21.08. 2023
 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.08.2023

V priebehu stavebného konania zmeny dokončenej stavby nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali jej povolenie.

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol zaplatený vo výške 400 €. Slovom: Štyristo eur.

P o u č e n i e.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie + grafická príloha musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

JUDr. Miloš Mojto
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

Pripomienky: boli – neboli

Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Príloha pre stavebníka: Projektová dokumentácia overená stavebným úradom podľa rozhodnutia č. OV/68/2024-21/TRU – 3345 zo dňa 04.06.2024.

Doručí sa:

Stavebník:

1. SPP – distribúcia, a. s., IČO: 35 910 739, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení Ing. Dávidom Mezeiom, A. Behunka 1899/16, 900 81 Šenkvice

Účastníci konania:

2. Vlastníci a spoluvlastníci pozemkov C KN parc. č.: 2500/1, 861/1, 859/4, 858/1, 857/1, 855/1, 854/1, 854/2, 842/3, 839/4, 830/1, 831/1, 814/1, 2476, 800,799, 806, 796/2, 825/5, 824/1, 823/4, 787/1, 783, 782/1, 2490/1, 339/1, 2490/9, 318/1, 2490/16, 2490/15, 323, 2512/30, 336, 326, 371/2, 339/2, 771/23, 1901/3, 1898/38, 1898/39, 1898/30, 770/2, 771/31, 771/47, 771/29, 771/28, 771/27, 771/26, 771/25,807, 816/1, 824/2, 825/2, 830/7, 1894/14, 1894/4, 340/3, 341/1, 343/1, 343/2, 2512/1, 395/2, 396/1, 397/3, 2512/8, 2487/1, 2501, 2477, 774/1, 769, 768/3, 764, 763/1, 762/1, 761/2, 771/2, 2478, 731/1, 692/16, 692/3, 692/12, 2490/1, 2490/2, 2495, 2512/2, 2500/1, 2476, 2490/7, 2500/1, 2512/1, 1894/5 a E KN parc. č.: 1894/11, 340.

Dotknuté orgány :

3. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
9. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

12. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. ORPZ – Okresný dopravný inšpektorát, Ul. Kvetná č. 7, 911 49 Trenčín
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín
16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
18. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
19. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
22. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Ul. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
25. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
26. VPS Nemšová m.p.o., Mierové námestie č. 21, 914 41 Nemšová