

ZMLUVA O PREVÁDZKE DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

uzavretá podľa § 638 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľ: Mesto Nemšová
Sídlo: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Ing. František Bagin, primátor mesta
IČO: 00 311 812
DIČ: 2021079797
Bankové spojenie: 25124202/0200

a

Prevádzkovateľ: Verejno prospešné služby, m.p.o.
Sídlo: Mierové námestie 21, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Mgr. Ladislav Palička, vedúci organizácie
IČO: 35 604 956
DIČ: 2020982480
Bankové spojenie: 1141154753/0200
Zriaďovacia listina: zo dňa 1.7.1996

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevádzkovanie vozidla - pracovného samohybného stroja, a to kompaktného zemetacieho stroja značky LADOG G 129/N 20 k-2L a viacúčelového zariadenia na čistenie vysokotlakovou vodou na malom podvozku značky UNIMOG U 400 s cisternou MK - 4, za dohodnutú odplatu.
2. Objednávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, nie je obmedzené nakladanie s vecou a vec nebola predmetom zriadenia záložného práva na hnutelnú vec. Predmet zmluvy získal objednávateľ na základe úspešnej projektovej žiadosti o NFP v rámci projektu: "Ochrana ovzdušia v Nemšovej" operačný program Životné prostredie, prioritná os 3. „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klímy“, operačný cieľ 3.1 „Ochrana ovzdušia“.
3. Objednávateľ s predmetom zmluvy odovzdáva všetky potrebné doklady dokumentáciu, ako aj doklad o poistení.
4. Prevádzkovateľ si predmet zmluvy vyskúšal, objednávateľ ho oboznámil s obsluhou. Obe
5. zmluvné strany konštatujú, že predmet zmluvy je funkčný a spôsobilý na prevádzku.

II.

Účel zmluvy

1. Účel zmluvy spočíva v nasledovnom využití predmetu zmluvy, a to: zabezpečenie čistenia a kropenia pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v meste Nemšová.

III.

Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah môže zaniknúť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán k dojednanému dátumu
 - b) písomnou výpoveďou zo strany prevádzkovateľa alebo objednávateľa aj bez udania dôvodu, pričom dojednaná výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení.
 - c) odstúpením od zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany prevádzkovateľa.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ odovzdá predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. O prevzatí predmetu zmluvy bude spísaný protokol o prevzatí a odovzdaní, ktorý bude ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje užívať predmet nájmu s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo zníženiu úžitkových vlastností predmetu zmluvy a zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zodpovedá za škody spôsobené nevhodným užívaním predmetu zmluvy.
3. Prevádzkovateľ uhrádza náklady na drobné opravy /spotrebný materiál/, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy. Prevádzkovateľ znáša náklady za spotrebovanú vodu na polievanie.
4. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky závady a poškodenia, ktoré na predmete zmluvy spôsobil vlastnou činnosťou resp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho príkaz.
5. V prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada, ktorá bude brániť jeho užívaniu prevádzkovateľom, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistenú vadu predmetu zmluvy objednávateľovi a dohodnúť s objednávateľom spôsob a podmienky jej odstránenia.
6. Havarijnú a škodovú udalosť na predmete zmluvy je povinný prevádzkovateľ oznámiť objednávateľovi okamžite.
7. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení zmluvného vzťahu odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to formou písomných protokolov.
8. Objednávateľ znáša náklady na havarijné poistenie a zákonné poistenie.
9. Objednávateľ hradí mesačne formou príspevku (transferu) na opravy a údržbu miestnych komunikácií vyčleneného v rozpočte mesta Nemšová na príslušný rok náklady súvisiace s prevádzkovaním vozidla, t.j. pohonné hmoty, daň z motorového vozidla, povinné servisné prehliadky, a pod. Prevádzkovateľ je povinný vyúčtovať nákup, spotrebu a koncový stav PHM vo vozidle po jeho použití, ako aj jednotlivé činnosti vykonávané prostredníctvom prevádzkovaného vozidla (evidencia prevádzky vozidla) a vyúčtovanie spolu s kópiami dokladov predloží objednávateľovi do 15 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
10. Prevádzkovateľ je povinný do 15 kalendárnych dní po skončení mesiaca, v ktorom bol uskutočnený výkon, vyúčtovať náklady na mzdu vodiča, ktorá je tiež hradená mesačne formou príspevku (transferu) na činnosť tak, ako je uvedené v bode 9.
11. Objednávateľ je povinný na výkon vozidla vystaviť písomnú objednávku s presnou špecifikáciou požadovaného rozsahu výkonov.

V.

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. V neupravených otázkach platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia prevádzkovateľ 1 vyhotovenie.
3. Zmluva sa stáva platnou dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Nemšovej , dňa

za objednávateľa:
Ing. František Bagin
primátor mesta

za prevádzkovateľa:
Mgr. Ladislav Palička
vedúci organizácie

POZNÁMKA

Zverejnená Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku bola zmluvnými stranami podpísaná dňa _____ a jej obsah je totožný s podpísaným a opečiatkovaným originálom (okrem osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov, resp. informácie tvoriace utajovanú skutočnosť podľa osobitého zákona, alebo tie, ktoré sú predmetom bankového, daňového alebo obchodného tajomstva v takomto prípade vyznačené viditeľne v zmluve), ktorý je uložený na Mestskom úrade v Nemšovej, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Odd. ekonomické.

ODOVZDÁVAJÚCI A PREBERAJÚCI PROTOKOL
medzi zmluvnými stranami navzájom označenými ako :

Odobzdávajúci : Mesto Nemšová
Sídlo: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Ing. František Bagin, primátor mesta
IČO: 00 311 812
DIČ: 2021079797
Bankové spojenie: 25124202/0200

(ďalej len „odobzdávajúci“)

a

Preberajúci: Verejno prospešné služby, m.p.o.
Sídlo: Mierové námestie 21, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Mgr. Ladislav Palička, vedúci organizácie
IČO: 35 604 956
DIČ: 2020982480
Bankové spojenie: 1141154753/0200
Zapísaný:
(ďalej len „preberajúci“)

II.
ODOVZDANIE A PREVZATIE

Odobzdávajúci a preberajúci sa zišli za účelom protokolárneho odovzdania a prevzatia zariadenia (ďalej len „ zariadenie“), špecifikovaného v Zmluve o prevádzke dopravného prostriedku podpísaného, medzi objednávateľom a prevádzkovateľom ako

Kompaktný zametač LADOGK-2L - 1 ks
Malý podvozok UNIMOG U400 s cisternou MK - 4 - 1 ks

Odobzdávajúci týmto riadne odovzdá zariadenie preberajúcejmu, pričom preberajúci zariadenie preberá osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu. Preberajúci záväzne prehlasuje, že uvedený tovar pred podpisom protokolu skontroloval, preveril jeho funkčnosť, pričom konštatuje, že tovar nemá žiadne nedostatky a spĺňa všetky kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky.

III.
TECHNICKÉ PARAMETRE ZARIADENIA

Kompaktný zametač LADOGK-2L - 1 ks
Výrobca: LADOG, DEU
VIN podvozku: W09GNH205BNL 16222
Výr. č. nadstavby: 608/226/11

Ev. č. : TNZ025

Farba karosérie: Oranžová

Typ motora: diesel - výrobca VM MOTORI S:P:A:, ITA

Rozmery a hmotnosti: dĺžka - 3740 mm, šírka 1340 mm, výška 2300 mm

prevádzková hmotnosť 2 200 kg, najväčšia prípustná celková 5000 kg

Rázvor: 2300 mm

Pohon 4x4

Prevodovka: automatická - variátor

Pracovný záber 2000 mm

Zásobník o veľkosti 2,0m³

Vodná nádrž o objeme 220 l

Zametací agregát umiestnený pred prednou nápravou s hydraulickým ovládaním zdvihu

Kabína vodiča denná dvojmiestna

Malý podvozok UNIMOG U400 s cisternou MK - 4 - 1 ks

Výrobca: DAIMLER AG, DEU

Značka: MERCEDES-BENZ

VIN podvozku: WDB4051031V227517

Výr. číslo nadstavby: 159/2011

Ev. č.: TN688DP

Farba karosérie: Oranžová

Typ motora: diesel DAIMLER AG, DEU, NM+MOČOVINA

Č. motora: OM 904 LA V/3

Rozmery a hmotnosti: dĺžka - 5010 mm, šírka 2440 mm, výška 2860 mm

prevádzková hmotnosť 6370 kg, najväčšia prípustná celková 12500 kg

Rázvor: 3080 mm

Nadstavba: Viacúčelové zariadenie na čistenie vysokotlakovou vodou

- montáž na čelnú dosku vozidla, pohon vodného čerpadla od čelného vývodového hriadeľa
- robustná konštrukcia nosného rámu, odstavňový rám s kolieskami výškovo nastaviteľný
- bubon s priemerom 600 mm s hydrostatickým pohonom hydrauliky vozidla pre navíjanie vysokotlakovej hadice s mechanickým a ručným usmernením ukladania hadice
- vysokotlaková ručná pištoľ s držiakom a rýchlospojkou

- Technické parametre nadstavby:
 - Objem nádrže 4,0m³
 - Výkon čerpadla 29 kW
 - Max. prietok 106 l/min.
 - Max. tlak 200 bar

Podvozok:

- dvojnápravový s pohonom 4x4, uzávierky diferenciálov na prednej a zadnej náprave, riaditeľné z kabíny za jazdy pod záťažou

Motor:

- 4 valcový radový turbodiesel s elektricky riadeným, priamym vstrekaním a medzistupňovým chladením
- výkon 130 kW
- špecifická spotreba 210g/kW
- objem 4249 cm³
- emisná trieda EURO 5,

Prevodovka:

- plne synchronizovaná, reverzná
- komfortné elektropneumatické radenie prevodových stupňov pomocou joysticku
- predný mechanický náhon pre pracovné náradie s využiteľným výkonom 100 kW s možnosťou regulácie otáčok s presnosťou ± 20 ot./min.
- Rám:
- rám podvozku vybavený univerzálnym pomocným rámom na upnutie výmenných nadstavieb
- tuhé portálové nápravy so svetlou výškou 350 mm, (vzdialenosť od spodnej hrany diferenciálov po úroveň cesty)
- stabilizátor prednej a zadnej nápravy
- skríženie náprav 20°

Brzdy:

- dvojkruhové, vzduchové s posilovačom
- 4 kanálový ABS, vypínateľný
- kotúčové brzdy s vysokou účinnosťou na všetkých kolesách
- regulátor účinnosti brzdového efektu v závislosti od zaťaženia
- pomocný vývod stlačeného vzduchu pre dofukovanie kolies a externé pneumatické náradie

Riadenie:

- s posilovačom

Elektronika:

- palubný elektronický systém na rýchlu diagnostiku chýb, umožňujúci získanie informácií o činnosti hlavných agregátov bez mechanického zásahu, nastavovanie činnosti motora
- mnohožilová zásuvka na vonkajšom ráme na diaľkové ovládanie funkcií motora a zariadení

Hydraulika:

- vstavaný dvojkruhový hydraulický systém na pohon pracovných zariadení s priamym pohonom od motora s tlakom 200 bar, s prietokom 50l/min.
- pohodlné ovládanie z kabíny, možnosť nastavovania "plávajúcej" polohy aspoň na jednom okruhu

Kabína:

- dvojmiestna, sklopná, vyrobená z nehrdzavejúceho materiálu
- kapota motora sklápaceľná, demontovateľná
- kabína vybavená klimatizáciou, teplovzdušným motorovým kúrením a integrovaným nezávislým kúrením
- pretlakový ventilačný systém s možnosťou použitia peľových a špeciálnych filtrov
- presklenie kabíny umožňujúce priamy výhľad na čelne nesené náradie z miesta vodiča a spolujazdca

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odovzdávajúci a preberajúci zhodne prehlasujú, že si protokol prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú žiadne námietky a na znak súhlasu ho podpisujú.

Odovzdávajúci a preberací protokol je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Odovzdávajúci obdrží dve vyhotovenia a preberajúci jedno vyhotovenie. Tento odovzdávajúci a preberací protokol sa stáva platným dňom podpisu obidvomi protokolárnymi stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odovzdávajúceho.

V Nemšovej, dňa

za odovzdávajúceho:
Ing. František Bagin
primátor mesta

za preberajúceho:
Mgr. Ladislav Palička
vedúci organizácie